


1J/2J GT(X)28 - 35 [XTRFK-1J/2J-1]

この度は、GCGフィッティングキットをお買い上げ誠にありがとうございます。

組み付け前に商品内容が合っているかご確認ください。万が一間違っている場合は、GCGターボまでご連絡ください。



エンジン側

| No | 写真 | 商品 | 場所 | 品番 | サイズ |
|----|----|---------------------------|---------------|-------------|----------------|
| 1 | | オイル ウォーター 取り出しアダプター | オイル取り出し | XTR730-04 | M12x1.25/AN4オス |
| 2 | | | オイル戻し | XTR420015 | AN10 オス45° |
| 3 | | ホースエンド | オイル取り出し | RH1045-04-2 | 45° AN4 メス |
| 4 | | | オイル戻し | RH1045-10-2 | 45° AN10 メス |
| 5 | | ホース | オイル取り出し | RH200-04-1 | 600mm |
| 6 | | | オイル戻し | RH200-10-1 | 500mm |
| 7 | | | ウォーター | GR3284-2513 | 2000mm |
| 8 | | フレームガード | RH244-06-10cm | 100mm | |
| 9 | | フレームガード | RH244-10-10cm | 200mm | |

タービン側


| No | 写真 | 場所 | 品番 | サイズ |
|----------------|----|----------|----------------|---------------|
| オイル・ウォーターアダプター | | | | |
| A | | オイルIN | XTR303-04R2 | バンジョーボルト |
| | | オイルIN | XTR311-04 | バンジョー |
| B | | オイルOUT | XTR420008 | AN10オス |
| C | | ウォーターIN | RH8161-06-14-2 | M14x1.5/AN6オス |
| D | | ウォーターOUT | RH8161-06-14-2 | M14x1.5/AN6オス |

| No | 写真 | 場所 | 品番 | サイズ |
|--------|----|----------|-------------|-------------|
| ホースエンド | | | | |
| E | | オイルIN | RH1000-04-2 | STR AN4 メス |
| F | | オイルOUT | RH1045-10-2 | 45° AN10 メス |
| G | | ウォーターIN | RH2090-06-2 | 90° AN6 メス |
| H | | ウォーターOUT | RH2090-06-2 | 90° AN6 メス |

1J/2J GT(X)37 - 42 [XTRFK-1J/2J-2]

この度は、GCGフィッティングキットをお買い上げ誠にありがとうございます。

組み付け前に商品内容が合っているかご確認ください。万が一間違っている場合は、GCGターボまでご連絡ください。



エンジン側

| No | 写真 | 商品 | 場所 | 品番 | サイズ |
|----|----|---------------------------|---------|---------------|----------------|
| 1 | | オイル ウォーター 取り出しアダプター | オイル取り出し | XTR730-04 | M12x1.25/AN4オス |
| 2 | | | オイル戻し | XTR420015 | AN10 オス45° |
| 3 | | ホースエンド | オイル取り出し | RH1045-04-2 | 45° AN4 メス |
| 4 | | | オイル戻し | RH1045-10-2 | 45° AN10 メス |
| 5 | | ホース | オイル取り出し | RH200-04-1 | 600mm |
| 6 | | | オイル戻し | RH200-10-1 | 500mm |
| 7 | | | ウォーター | GR3284-2513 | 2000mm |
| 8 | | | フレームガード | RH244-06-10cm | 100mm |
| 9 | | フレームガード | フレームガード | RH244-10-10cm | 200mm |

タービン側


| No | 写真 | 場所 | 品番 | サイズ |
|----------------|----|----------|----------------|---------------|
| オイル・ウォーターアダプター | | | | |
| A | | オイルIN | XTR420035 | AN4オス |
| B | | オイルIN | XTR399-04 | オリフィス1mm AN4用 |
| C | | オイルOUT | XTR420017 | AN10オス |
| D | | ウォーターIN | RH8161-06-18-2 | M18x1.5/AN6オス |
| E | | ウォーターOUT | RH8161-06-18-2 | M18x1.5/AN6オス |

| No | 写真 | 場所 | 品番 | サイズ |
|--------|----|----------|-------------|-------------|
| ホースエンド | | | | |
| F | | オイルIN | RH1090-04-2 | 90° AN4 メス |
| G | | オイルOUT | RH1045-10-2 | 45° AN10 メス |
| H | | ウォーターIN | RH2090-06-2 | 90° AN6 メス |
| I | | ウォーターOUT | RH2090-06-2 | 90° AN6 メス |

1J/2J T04S / T04Z / GTW [XTRFK-1J/2J-3]

この度は、GCGフィッティングキットをお買い上げ誠にありがとうございます。

組み付け前に商品内容が合っているかご確認ください。万が一間違っている場合は、GCGターボまでご連絡ください。



エンジン側

| No | 写真 | 商品 | 場所 | 品番 | サイズ |
|----|----|---------------------------|---------|---------------|----------------|
| 1 | | オイル ウォーター 取り出しアダプター | オイル取り出し | XTR730-04 | M12x1.25/AN4オス |
| 2 | | | オイル戻し | XTR420015 | AN10 オス45° |
| 3 | | ホースエンド | オイル取り出し | RH1045-04-2 | 45° AN4 メス |
| 4 | | | オイル戻し | RH1045-10-2 | 45° AN10 メス |
| 5 | | ホース | オイル取り出し | RH200-04-1 | 600mm |
| 6 | | | オイル戻し | RH200-10-1 | 500mm |
| 7 | | | ウォーター | GR3284-2513 | 2000mm |
| 8 | | | フレームガード | RH244-06-10cm | 100mm |
| 9 | | | フレームガード | RH244-10-10cm | 200mm |

タービン側


| No | 写真 | 場所 | 品番 | サイズ |
|----------------|----|----------|----------------|---------------|
| オイル・ウォーターアダプター | | | | |
| A | | オイルIN | XTR341-04-04R2 | AN4オス |
| B | | オイルOUT | XTR420017 | AN10オス |
| C | | ウォーターIN | RH8161-06-14-2 | M14x1.5/AN6オス |
| D | | ウォーターOUT | RH8161-06-14-2 | M14x1.5/AN6オス |

| No | 写真 | 場所 | 品番 | サイズ |
|--------|----|----------|-------------|-------------|
| ホースエンド | | | | |
| E | | オイルIN | RH1090-04-2 | 90° AN4 メス |
| F | | オイルOUT | RH1045-10-2 | 45° AN10 メス |
| G | | ウォーターIN | RH2090-06-2 | 90° AN6 メス |
| H | | ウォーターOUT | RH2090-06-2 | 90° AN6 メス |

1J/2J EFR6258 - 9180 [XTRFK-1J/2J-4]

この度は、GCGフィッティングキットをお買い上げ誠にありがとうございます。

組み付け前に商品内容が合っているかご確認ください。万が一間違っている場合は、GCGターボまでご連絡ください。



エンジン側

| No | 写真 | 商品 | 場所 | 品番 | サイズ |
|----|----|---------------------------|---------|---------------|----------------|
| 1 | | オイル ウォーター 取り出しアダプター | オイル取り出し | XTR730-04 | M12x1.25/AN4オス |
| 2 | | | オイル戻し | XTR420015 | AN10 オス45° |
| 3 | | ホースエンド | オイル取り出し | RH1045-04-2 | 45° AN4 メス |
| 4 | | | オイル戻し | RH1045-10-2 | 45° AN10 メス |
| 5 | | ホース | オイル取り出し | RH200-04-1 | 600mm |
| 6 | | | オイル戻し | RH200-10-1 | 500mm |
| 7 | | | ウォーター | GR3284-2513 | 2000mm |
| 8 | | | フレームガード | RH244-06-10cm | 100mm |
| 9 | | フレームガード | フレームガード | RH244-10-10cm | 200mm |

タービン側


| No | 写真 | 場所 | 品番 | サイズ |
|----------------|----|----------|----------------|---------------|
| オイル・ウォーターアダプター | | | | |
| A | | オイルIN | タービンに付属 | AN4オス |
| B | | オイルOUT | XTR420008 | AN10オス |
| C | | ウォーターIN | RH8161-06-14-2 | M14x1.5/AN6オス |
| D | | ウォーターOUT | RH8161-06-14-2 | M14x1.5/AN6オス |

| No | 写真 | 場所 | 品番 | サイズ |
|--------|----|----------|-------------|-------------|
| ホースエンド | | | | |
| E | | オイルIN | RH1090-04-2 | 90° AN4 メス |
| F | | オイルOUT | RH1045-10-2 | 45° AN10 メス |
| G | | ウォーターIN | RH2090-06-2 | 90° AN6 メス |
| H | | ウォーターOUT | RH2090-06-2 | 90° AN6 メス |

1J/2J S300 - S400 [XTRFK-1J/2J-5]

この度は、GCGフィッティングキットをお買い上げ誠にありがとうございます。

組み付け前に商品内容が合っているかご確認ください。万が一間違っている場合は、GCGターボまでご連絡ください。



エンジン側

| No | 写真 | 商品 | 場所 | 品番 | サイズ |
|----|----|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | | オイル ウォーター 取り出しアダプター | オイル取り出し | XTR730-04 | M12x1.25/AN4オス |
| 2 | | | オイル戻し | XTR420015 | AN10 オス45° |
| 3 | | ホースエンド | オイル取り出し | RH1045-04-2 | 45° AN4 メス |
| 4 | | | オイル戻し | RH1045-10-2 | 45° AN10 メス |
| 5 | | ホース | オイル取り出し | RH200-04-1 | 600mm |
| 6 | | | オイル戻し | RH200-10-1 | 500mm |
| 7 | | | ウォーター | GR3284-2513 | 2000mm |
| 8 | | | フレームガード | RH244-06-10cm | 100mm |
| 9 | | フレームガード | RH244-10-10cm | 200mm | |

タービン側

| No | 写真 | 場所 | 品番 | サイズ |
|----------------|----|----------------|---------------|---------------|
| オイル・ウォーターアダプター | | | | |
| A | | オイルIN | RH816-04-04-2 | 1/4NPT/AN4 |
| B | | オイルOUT | XTR420008 | AN10オス |
| C | | オイルOUT用 ボルト | - | 3/8 X 3/4 UNC |


| No | 写真 | 場所 | 品番 | サイズ |
|--------|----|--------|-------------|-------------|
| ホースエンド | | | | |
| E | | オイルIN | RH1090-04-2 | 90° AN4 メス |
| F | | オイルOUT | RH1045-10-2 | 45° AN10 メス |

※水冷式ではない為ウォーターフィッティングが付属しません。

1J/2J G25 - 550 / 660 [XTRFK-1J/2J-6]

この度は、GCGフィッティングキットをお買い上げ誠にありがとうございます。

組み付け前に商品内容が合っているかご確認ください。万が一間違っている場合は、GCGターボまでご連絡ください。



エンジン側

| No | 写真 | 商品 | 場所 | 品番 | サイズ |
|----|----|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | | オイル ウォーター 取り出しアダプター | オイル取り出し | XTR730-04 | M12x1.25/AN4オス |
| 2 | | | オイル戻し | XTR420015 | AN10 オス45° |
| 3 | | ホースエンド | オイル取り出し | RH1045-04-2 | 45° AN4 メス |
| 4 | | | オイル戻し | RH1045-10-2 | 45° AN10 メス |
| 5 | | ホース | オイル取り出し | RH200-04-1 | 600mm |
| 6 | | | オイル戻し | RH200-10-1 | 500mm |
| 7 | | | ウォーター | GR3284-2513 | 2000mm |
| 8 | | | フレームガード | RH244-06-10cm | 100mm |
| 9 | | フレームガード | RH244-10-10cm | 200mm | |

タービン側

| No | 写真 | 場所 | 品番 | サイズ |
|----------------|----|----------|-----------|--------|
| オイル・ウォーターアダプター | | | | |
| A | | オイルIN | タービンに付属 | AN4オス |
| B | | オイルOUT | XTR420008 | AN10オス |
| C | | ウォーターIN | タービンに付属 | AN6 オス |
| D | | ウォーターOUT | タービンに付属 | AN6 オス |

| No | 写真 | 場所 | 品番 | サイズ |
|--------|----|----------|-------------|-------------|
| ホースエンド | | | | |
| E | | オイルIN | RH1090-04-2 | 90° AN4 メス |
| F | | オイルOUT | RH1045-10-2 | 45° AN10 メス |
| G | | ウォーターIN | RH2090-06-2 | 90° AN6 メス |
| H | | ウォーターOUT | RH2090-06-2 | 90° AN6 メス |